

# Carport ALUMINIUM toit plat coloris gris anthracite

surface extérieure : 14,70 m2 / toit réalisé avec plaques en POLYCARBONATE ANTI-UV 6 mm / Nouvelle génération avec réduction de chaleur / Garantie : 10 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la couverture

**REFERENCE:** 

**CAR 3050 ALTP** 

**GENCOD LDD GENCOD LMDD** 

<u>3760161077675</u> 3760161078306





### **DESCRIPTIF**

#### LA PROTECTION ESTHETIQUE

FORESTA, spécialiste de l'abri de jardin depuis plus de 20 ans, a su mettre au point une collection complète de carports, esthétiques, ergonomiques et simples à mettre en place pour protéger tous types de véhicules, les deux roues, les voitures et même les camping-cars. Inspiré de sa collection de carport en bois, doublé d'un design contemporain, s'intégrant parfaitement dans un jardin traditionnel ou dans une cour, le carport à toit plat CAR 3050 ALTP HABRITA associe robustesse, discrétion et finesse de ses lignes.

Court, le carpoir a loit plat CAR 3050 ALTE PROBRITA associe foursetsese, uiscretion et liniesse de ses ligites.

Autoportant, le carport CAR 3050 ALTE, repose sur 4 pieds en aluminium de 70x70 mm pour couvrir une surface totale de 14,70 m2.

Sa toiture composée de plaques en polycarbonate de 6 mm, traitées anti UV, protège efficacement les véhicules des pluies et de la neige, mais

aussi de la chaleur due au ravonnement du soleil. Sa structure aluminium coloris gris anthracite ne nécessite pas d'entretien particulier et s'intègre parfaitement dans l'entrée d'une maison. Sa pente de toit latérale et sa gouttière ont été étudiées pour disperser rapidement les chutes d'eau et la neige fondu

Ses 4 platines en acier équipées des chevilles à expansion renforcent l'ancrage et l'assise du carport CAR 3050 ALTP pour lui assurer une plus grande résistance aux caprices du vent. Le carport à toit plat CAR 3050 ALTP protège efficacement les véhicules des intempéries tout en s'intégrant parfaitement au sein de votre

Opter pour l'un des produits de la marque HABRITA, c'est profiter de la notoriété et du savoir d'une marque réputée pour son alliance parfaite entre la qualité et la finition de ses produits.

## LES + PRODUIT

- Parfait pour protéger sa voiture, son 4x4, sa moto, des rayons du soleil, de la pluie et de la neige
- Design contemporain s'intégrant sur un parking ou dans un jardin
- Simple à monter
- Livré avec une gouttière latérale
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Livré avec platines de fixation et chevilles à expansion pour béton
- Garantie : 10 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la couverture

**ESTHETIQUE** 

Coloris structure

ASSEMBLAGE

Coloris toiture

## CARACTERISTIQUES

1 voiture Matière toit Plaques polycarbonate Matière structure Aluminium Epaisseur toit 6 mm Epaisseur structure 1.4 mm Surface extérieure hors tout (m2) 14.70 m2

1 294 x L 500 x H 222/232 cm Dimensions hors-tout (LxlxH cm) Hauteur faîtage (m) Hauteur passage (m) 2.12/2.22 m

Equipé de Platines + chevilles à expansion pour béton 1 gouttière d'évacuation latérale

Couverture Plaques polycarbonate 6 mm

4 poteaux aluminium 70 x 70 mm épaisseur 1,4 mm Information techniques produits Pièces de raccordement et platines en acier

CARACTERISTIQUES GENERALES

1 colis 267 x 23.5 x 21.5 + 1 colis 295.5 x 33 x 12 + 1 colis 294.5 x 84.6 x 6 cm

1 colis Brut 34,1 / net 31,1 + 1 colis Brut 33,2 / net 30,1 + 1 colis 22,5 / net 17,1

10 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition) 2 ans sur la couverture

- Du fait de la taille du carport nous vous conseillons de faire appel à 4 personnes

pour le montage et notamment pour le mettre sur ses appuis - Le montage du carport est très simple. Il suffit d'unir les différentes pièces et de les

Gris anthracite

Translucide foncé

- fixer ensemble par la quincaillerie prévue à cet effet.
- Les tôles en polycarbonates se glissent simplement dans les longerons latéraux et se fixent à la structure par une barre latérale
- Les 4 pieds du carport disposent d'une platine pré-perforée afin de fixer celui-ci au

A monter soi-même Oui

Commentaire de montage Notice fournie



Poids (kg)

Garantie



Dimensions de l'emballage (cm)















