HABRITA

Notice de Montage

CARPORT ALUMINIUM TOIT VENTELLE

Modèle CAR 2841 ALV

CARPORT ALUMINIUM
TOIT VENTELLE

Notice à lire attentivement et à conserver

ATTENTION

- Il est formellement interdit de monter sur le toit du CARPORT.
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 10 cm, vous devez obligatoirement déneiger régulièrement le CARPORT afin d'éviter une surcharge importante et le risque d'affaissement de celui-ci. La société FORESTA sera dégagée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge de neige.

IMPORTANT

- Le **carport CAR 2841 ALV** **ne peut pas être installé** dans les zones dont l'altitude est supérieure à 500 m.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

JH-742B



409CM*280CM*240CM

#	MM	X	#	MM	X	#	MM	X
1	 2285mm	4X	2		4X	3	2282mm	6X
4		6X	5	1386mm	2X	6	1386mm	2X
7		3X	8A		1X	9A		4X
9B		2X	10		4X	11		4X
12	2041mm	2X	13	2069mm	2X	14A	2041mm	1X
14B	2041mm	1X	15A	1348mm	1X	15B	1348mm	1X
16A	1376mm	1X	16B	1376mm	1X	17A	1348mm	1X
17B	1348mm	1X	18A	1348mm	2X	18B	1348mm	2X
19A	1376mm	2X	19B	1376mm	2X	20A	1348mm	2X
20B	1348mm	2X	21	1658mm	6X	22	1658mm	6X
23	1348mm	1X	24	1376mm	1X	25	1348mm	1X
26		39X	27		48X	28	 1/4″x15mm	252X
29		40X	8B		1X			


1
B
9B
6
8A(8B)
5
14A
A
10
X4
10
11
28
C
28
9A
D
28
28
A
6
B
11
13
C
9A
D
5
9B
14A
D
9A
12
A
11
12
C
A
9A
D
14B
B
5
11
9A
C
13
A
6
9B
11
28 96pcs

28 40pcs

2


G
E
F
6
13
5
18A
18B
18B
19B
14A
19A
18A
19B
12
14B
20B
12
19A
20A
20B
20A
5
13
6


F
12
28
18A
(19A, 20A)


G
13
28
18B
(19B, 20B)


E
18A(19A, 20A)
28
14A
18B
(19B, 20B)
28

3


P1
P2
P1
P2
13
18B
18A
27
19B
18B
19A
18A
27
19B
12
27
20B
19A
27
20A
20B
20A
13


P1
27
18A
(19A, 20A)


P2
27
18B
(19B, 20B)


4
28 30pcs
S1
28
12(13)
27
S2
28
27
S3
28
27
P1
P2
S2
P3
S3
S1
13
23
24
12
25
12
13
P1
15A
(16A, 17A)
27
P2
23(24, 25)
27
27
P3
15B
(16B, 17B)
27

5

28 60pcs











6

28 12pcs



G

en dehors de remontez



G1



en dehors de remontez

H



en dehors de remontez

7

X



Y






8
28 12pcs
22
1
28
26
22
l'intérieur
baisse
21
22
21
22
21
22
21
1
3
3
1
26
26
26
1
3
l'intérieur
baisse
26
21
28
3
21

IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions d'installation du présent document, décline toutes responsabilité en cas de modification arbitraire des pièces d'origine et par l'intégration de bardage.

CONSIGNE D'ENTRETIEN

- Nettoyer votre CARPORT à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre.
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit et les gouttières d'évacuation.

SECURITE

- Il est formellement interdit de monter sur le toit du CARPORT.
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 10 cm, vous devez obligatoirement déneiger le CARPORT afin d'éviter une surcharge importante et le risque d'affaissement de celui-ci. La société FORESTA sera dégagée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge de neige.

Maj :160524RR

Distribué par : Foresta – 58005 Nevers