


SOLARIS SOLARIS LUXE SOLARIS PLUS

Solar Shower
Solardusche
Douche op zonne-energie
Douche solaire
Ducha solar
Doccia solare





GB Operating Instructions for Solar Showers - SOLARIS/SOLARIS LUXE/SOLARIS PLUS

Thank you for choosing our SOLARIS solar shower. Use free energy provided by the sun to heat water in the garden or the pool. All models in our SOLARIS shower range have a mixer tap for cold and warm water and a direct connector for the water hose as well as fixing materials. The SOLARIS LUXE model also has a foot shower unit. The SOLARIS PLUS model features a "foldable" shower column, which can be stowed easily to save space when not in use.

The operating instructions contain important information on installation and use; therefore keep this in a safe place.



Technische Daten

Model:	SOLARIS	SOLARIS LUXE	SOLARIS PLUS
Height (cm)	208	208	220
Ø (cm)	15	20	13
Capacity (l)	20	35	23
Baseplate (cm)	16 x 16	25 x 18	22 x 14,5



SOLARIS



SOLARIS LUXE




SOLARIS PLUS




Installation

Please take note of the following instructions in order to use the shower unit properly and to ensure long-term enjoyment of your SOLARIS shower.


1. The solar shower unit must be fitted on a flat, firm base (ideally a concrete foundation or solid wooden floor), so that it is stable and can be used safely and without danger.
2. The solar shower has a baseplate with four pre-drilled holes to secure the structure.



Baseplate SOLARIS



Baseplate SOLARIS LUXE



Baseplate SOLARIS PLUS

3. Set up the solar shower unit in a place that gets as much sun as possible.

Setting Up the Shower SOLARIS PLUS

Aufbau der Dusche:

- A. Lower the retaining ring on the lower pipe by pulling it and pressing it downwards.




Before lowering the retaining ring



After lowering the retaining ring


- B. Straighten the upper pipe as far as it goes and then press the retaining ring on the lower pipe upwards again.





Folding the Shower Unit:

A. Lower the retaining ring on the lower pipe by pulling it and pressing it downwards.




Before lowering the retaining ring



After lowering the retaining ring

B. Hold the lower pipe retainer firmly and fold the upper pipe until it is parallel to the lower pipe. Then press the retaining ring on the lower pipe upwards again.



Do not fold up the SOLARIS PLUS shower whilst it is still filled with water.

4. The shower can be connected to a commercially available garden hose and is suitable for using a quick connector (e.g. Gardena).
5. Ideally you should fit a stopcock before you connect the solar shower unit.



Caution

6. Caution! Water in the shower cylinder pipe can get very hot (up to 60° C) under some circumstances! Therefore it is essential that these rules are followed:
 - The water temperature can be regulated with the mixer tap
 - Before you lift the mixer tap make sure that the lever is on the cold-water position (BLUE). Then regulate the water gradually as you move the mixer lever towards the warm water position (RED).
7. Do not remove or add any parts, as this can cause leakages.
8. Clean the showerhead regularly and also decalcify it if necessary, so that water can flow unimpeded.
9. Children should not use the solar shower alone and unsupervised.
10. To fill the shower after installing it turn the mixer tap to the warm water position (RED). The cylinder is fully filled when the showerhead starts to spray water.
11. Empty the shower cylinder of any remaining water before the onset of winter and leave the mixer tap fully open.
12. We do not provide any guarantee for damage caused by dirt, salt water or frost.



Ⓛ Bedienungsanleitung für Solarduschen – SOLARIS / SOLARIS LUXE / SOLARIS PLUS

Danke, dass Sie sich für unsere SOLARIS Solardusche entschieden haben. Nutzen Sie die kostenlose Sonnenenergie zur Gewinnung von warmem Wasser im Garten oder am Pool. Alle Modelle unserer SOLARIS Duschen verfügen über eine Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser, einen Direktanschluss für den Wasserschlauch sowie Befestigungsmaterial. Das Modell SOLARIS LUXE verfügt außerdem noch über eine Fußdusche. Bei dem Modell SOLARIS PLUS handelt es sich um eine „faltbare“ Duschsäule, die bei Nichtgebrauch platzsparend und handlich verstaut werden kann.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie wichtige Hinweise für Installation und Gebrauch, bewahren Sie sie darum gut auf.



Technische Daten

Model:	SOLARIS	SOLARIS LUXE	SOLARIS PLUS
Höhe (cm)	208	208	220
Ø (cm)	15	20	13
Kapazität (l)	20	35	23
Bodenplatte (cm)	16 x 16	25 x 18	22 x 14,5



SOLARIS



SOLARIS LUXE




SOLARIS PLUS




Installation

Um die Dusche bestimmungsgemäß zu nutzen und damit Sie lange Freude an Ihrer SOLARIS Dusche haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.


1. Die Solardusche muss auf einem ebenen und festen Untergrund (idealerweise Betonsockel oder festem Holzboden), befestigt werden, damit sie stabil und sicher steht und somit gefahrlos genutzt werden kann.
2. Die Solardusche hat eine Bodenplatte mit vier vorgebohrten Löchern, um den Aufbau zu befestigen.



Bodenplatte SOLARIS



Bodenplatte SOLARIS LUXE



Bodenplatte SOLARIS PLUS

3. Die Solardusche an einem Platz mit möglichst langer Sonneneinstrahlung aufstellen.

Installation der Dusche SOLARIS PLUS

Aufbau der Dusche:

- A. Senken Sie den Haltering des unteren Rohres, durch Ziehen und nach unten drücken




Vor Absenken des Halteringes



Nach Absenken des Halteringes


- B. Das obere Rohr bis Anschlag aufrichten und den Haltering des unteren Rohres wieder nach oben drücken.





Zusammenklappen der Dusche:

A. Senken Sie den Haltering des unteren Rohres, durch Ziehen und nach unten drücken




Vor Absenken des Halteringes



Nach Absenken des Halteringes

B. Halten Sie die untere Rohrhalterung fest und klappen Sie das obere Rohr ein, bis es bis parallel am unteren Rohr anliegt. Danach noch den Haltering des unteren Rohres wieder nach oben drücken.



Klappen Sie die Dusche SOLARIS PLUS nicht zusammen, wenn diese noch mit Wasser gefüllt ist.

4. Die Dusche kann an einen handelsüblichen Gartenschlauch angeschlossen werden und ist für die Verwendung von einem Schnellanschluss (z.B. Gardena) geeignet.
5. Idealerweise installieren Sie vor der Zuleitung der Solardusche einen Absperrhahn



Vorsicht

6. **VORSICHT!** Das Wasser im Duschzylinderrohr kann unter Umständen sehr heiß (bis zu 60°C) werden!
Darum sind folgende Verhaltensregeln unbedingt einzuhalten:
 - Die Wassertemperatur kann mit dem Mischhebel geregelt werden
 - Bevor Sie den Mischhebel öffnen, vergewissern Sie sich, dass sich der Hebel auf der Position Kaltwasser (BLAU) befindet. Dann die Temperatur langsam regeln, indem Sie den Mischhebel zum Warmwasser (ROT) bewegen.
7. Entfernen Sie keine Teile und fügen Sie keine Teile hinzu, andernfalls kann dies Undichtigkeit zur Folge haben
8. Den Duschkopf regelmäßig reinigen und gegebenenfalls auch entkalken, damit das Wasser ohne Widerstand laufen kann.
9. Kinder dürfen die Solardusche nicht allein und ohne Aufsicht benutzen
10. Um die Dusche nach dem Installieren aufzufüllen, drehen Sie den Mischhebel auf die Position Warmwasser (ROT). Wenn dann der Duschkopf Wasser sprüht, ist der Zylinder vollständig gefüllt.
11. Vor dem Winter das im Duschzylinder befindliche Wasser ablassen und den Mischhebel komplett geöffnet lassen.
12. Für Schäden, die durch Schmutz, Salzwasser oder durch Frost verursacht werden, übernehmen wir keine Garantie.





NL Handleiding voor douche op zonne-energie – SOLARIS / SOLARIS LUXE / SOLARIS PLUS

Hartelijk gefeliciteerd met uw keuze voor onze SOLARIS-douche op zonne-energie. Maak gebruik van gratis zonne-energie om het water in uw tuin of bij het zwembad warm te maken. Alle modellen SOLARIS-douche beschikken over een mengkraan voor koud en warm water, een directe aansluiting voor de waterslang en bevestigingsmateriaal. Het model SOLARIS LUXE heeft daarnaast ook nog een voetdouche. Het model SOLARIS PLUS is een "buigbare" douchezuil die handig en ruimtebesparend opgeborgen kan worden als hij niet gebruikt wordt.

In deze handleiding vindt u belangrijke aanwijzingen over de installatie en het gebruik. Bewaar deze handleiding goed.



Technische gegevens

Model:	SOLARIS	SOLARIS LUXE	SOLARIS PLUS
Hoogte (cm)	208	208	220
Ø (cm)	15	20	13
Capaciteit (l)	20	35	23
Vloerplaat(cm)	16 x 16	25 x 18	22 x 14,5



SOLARIS



SOLARIS LUXE




SOLARIS PLUS




Installatie

Als u uw SOLARIS douche correct gebruikt, zult u er heel lang plezier aan beleven. Houd u zich dan ook aan de volgende aanwijzingen:


1. De douche op zonne-energie moet op een egale en stevige ondergrond (bij voorkeur een betonsokkel of een vaste houten bodem) bevestigd worden, zodat de douche stevig staat en veilig gebruikt kan worden.
2. De douche op zonne-energie heeft een vloerplaat met vier voorgeboorde gaten om op de opbouw te bevestigen.



vloerplaat SOLARIS



vloerplaat SOLARIS LUXE




vloerplaat SOLARIS PLUS

3. Plaats de douche op een plaats met een zo lange mogelijke zonnestraling.

Installatie van de douche SOLARIS PLUS

Opbouw van de douche::

- A. Duw en trek de houder van de onderste pijp naar beneden.




Voor het naar beneden duwen van de houder



Na het naar beneden duwen van de houder


- B. De bovenste pijp tot aan de aanslag erop plaatsen en de houder van de onderste pijp weer naar boven duwen.





Dichtbuigen van de douche:

A. Duw en trek de houder van de onderste pijp naar beneden.




Voor het naar beneden duwen van de houder



Na het naar beneden duwen van de houder

B. Houd de onderste pijphouder vast en buig de bovenste pijp zo dat hij parallel naast de onderste pijp ligt. Daarna de houder van de onderste pijp weer naar boven duwen.



Buig de douche SOLARIS PLUS nooit als er zich nog water in de douche bevindt.

4. De douche kan op een in de handel verkrijgbare tuinslang aangesloten worden en is geschikt voor toepassingen met een snelaansluiting (bijv. Gardena).
5. Installeer bij voorkeur een afsluitkraan op de toevoerleiding van de douche op zonne-energie.



Let op!

6. **LET OP!** Het water in de cilinderpijp kan in bepaalde omstandigheden heel erg heet worden (tot wel 60°C)!
Houd u dan ook rekening met het volgende:
 - De watertemperatuur kan met de mengkraan geregeld worden.
 - Controleer of de hendel op koud water (BLAUW) staat vóór dat u de mengkraan opendraait.
 - Regel daarna heel langzaam de temperatuur door de mengkraan naar warm water te draaien (ROOD).
7. Verwijder geen kleine onderdelen en voeg ook geen kleine onderdelen toe, omdat dit tot lekkages kan leiden.
8. Indien nodig de douchekop regelmatig ontkalken zodat het water zonder probleem kan doorstromen.
9. Kinderen mogen de douche op zonne-energie alleen gebruiken onder toezicht en aanwezigheid van een volwassene.
10. Om de douche na installatie te vullen, draait u de mengkraan naar positie 'warm water' (ROOD). Wanneer de douchekop water sproeit is de cilinder volledig gevuld.
11. Voor de winter dient u al het water uit de douchecilinder af te voeren. De mengkraan moet volledig geopend blijven in de winter.
12. Voor schade ontstaan door vuil, zout water of vorst kunnen wij geen garantie bieden.



F Mode d'emploi des douches solaires – SOLARIS / SOLARIS LUXE / SOLARIS PLUS

Nous vous remercions d'avoir choisi l'une de nos douches solaires SOLARIS. Profitez de l'énergie solaire gratuite pour produire de l'eau chaude dans votre jardin ou à côté de votre piscine. Tous les modèles de douches SOLARIS disposent d'un mitigeur pour l'eau chaude et l'eau froide, d'un branchement direct pour le tuyau d'arrosage et de matériel de fixation. Le modèle SOLARIS LUXE dispose en outre d'un rince-pieds. Enfin, la douche SOLARIS PLUS est une colonne « pliable », pratique pour la ranger facilement en cas de non-utilisation.

Le présent mode d'emploi vous donne des informations importantes concernant l'installation et l'utilisation de nos douches, veuillez donc le conserver soigneusement.



Caractéristiques techniques

Modèle	SOLARIS	SOLARIS LUXE	SOLARIS PLUS
Hauteur (cm)	208	208	220
Ø (cm)	15	20	13
Capacité (l)	20	35	23
Base (cm)	16 x 16	25 x 18	22 x 14,5



SOLARIS



SOLARIS LUXE




SOLARIS PLUS




Installation

Afin d'utiliser la douche conformément à son usage prévu et afin d'être longtemps satisfait(e) de votre douche SOLARIS, veuillez suivre les instructions suivantes.


1. La douche solaire doit être fixée sur une surface plane et solide (idéalement un socle en béton ou un revêtement en bois solide) afin d'en assurer la stabilité et la sécurité ainsi qu'une utilisation sans risque.
2. La douche solaire dispose d'une base percée de quatre trous préforés permettant de fixer la structure.



Base SOLARIS



Base SOLARIS LUXE



Base SOLARIS PLUS

3. Installer la douche solaire à un endroit exposé le plus possible aux rayons du soleil.

Installation de la douche SOLARIS PLUS

Montage de la douche:

A. Abaissez la bague de maintien du tube inférieur en tirant puis en appuyant vers le bas.




Avant abaissement de la bague de maintien



Après abaissement de la bague de maintien


B. Redressez le tube supérieur à fond puis repoussez la bague de maintien du tube inférieur vers le haut.





Repliage de la douche:

A. Abaissez la bague de maintien du tube inférieur en tirant puis en appuyant vers le bas.




Avant abaissement de la bague de maintien



Après abaissement de la bague de maintien

B. Maintenez le support de montage et repliez le tube supérieur jusqu'à ce qu'il soit parallèle au tube inférieur. Ensuite, repoussez à nouveau la bague de maintien du tube inférieur vers le haut.



Ne repliez pas la douche SOLARIS PLUS si celle-ci est encore remplie d'eau

4. La douche peut être raccordée à un tuyau d'arrosage d'usage courant et peut être utilisée avec un raccordement rapide (p.ex. Gardena).
5. Avant de raccorder la douche solaire, veuillez idéalement installer un robinet d'arrêt.



Attention

6. ATTENTION ! Dans certaines circonstances, l'eau circulant dans le tube cylindrique de la douche peut devenir très chaude (jusqu'à 60°C) ! C'est pourquoi il est indispensable de respecter les règles de conduite suivantes :
 - La température de l'eau peut être réglée en utilisant le mitigeur.
 - Avant d'ouvrir le mitigeur, assurez-vous que le levier se trouve sur la position eau froide (BLEU). Réglez ensuite la température en déplaçant lentement le levier vers la position eau chaude (ROUGE).
7. Ne retirez aucune pièce et n'en ajoutez aucune, sans quoi il pourrait en résulter un défaut d'étanchéité.
8. Nettoyez régulièrement le pommeau de douche et débarrassez-le le cas échéant afin que l'eau puisse s'écouler sans résistance.
9. Les enfants ne doivent pas utiliser seuls et sans surveillance la douche solaire.
10. Pour remplir la douche une fois installée, tournez le mitigeur en position eau chaude (ROUGE). Une fois que de l'eau jaillit du pommeau de douche, c'est que le cylindre est complètement rempli.
11. Avant l'hiver, vider l'eau du cylindre de la douche et laisser le mitigeur complètement ouvert.
12. Nous n'assumons aucune garantie en cas de dégâts dus à la saleté, à de l'eau salée ou au gel.



E Instrucciones de uso para duchas solares - SOLARIS / SOLARIS LUXE / SOLARIS PLUS

Gracias por haberse decidido por nuestra ducha solar SOLARIS. Aprovecha la energía solar gratuita para la obtención de agua caliente en el jardín o junto a la piscina. Todos los modelos de nuestras duchas solares SOLARIS disponen de un grifo mezclador para agua fría y caliente, de una conexión directa para la manguera de agua así como de material de fijación. El modelo SOLARIS LUXE dispone además de una ducha para los pies. En el modelo SOLARIS PLUS se trata de una columna de ducha "plegable" que, en caso de no usarse, puede guardarse sin ocupar mucho espacio y de forma manejable.

En estas instrucciones de uso encontrará muchas indicaciones para su instalación y su uso, consérvelas por eso en un lugar seguro.



Datos técnicos

Modelo :	SOLARIS	SOLARIS LUXE	SOLARIS PLUS
Altura (cm)	208	208	220
Ø (cm)	20	20	13
Capacidad (l)	20	35	23
Plato de ducha (cm)	16 x 16	25 x 18	22 x 14,5



SOLARIS



SOLARIS LUXE




SOLARIS PLUS




Instalación

Para usar la ducha correctamente y que pueda disfrutar por lo tanto de su SOLARIS durante mucho tiempo, observe por favor las siguientes indicaciones:


1. Debe fijarse la ducha solar sobre una base plana y firme (lo ideal es sobre base de hormigón o un suelo firme de madera), para que esté colocada de forma estable y segura, pudiéndose usar por lo tanto sin ningún peligro.
2. La ducha solar tiene una placa de ducha con cuatro orificios taladrados previamente para fijar el montaje.



Plata de ducha SOLARIS



Plata de ducha SOLARIS LUXE



Plata de ducha SOLARIS PLUS

3. Colocar la ducha solar en un lugar con una exposición al sol durante el mayor tiempo posible

Instalación de la ducha SOLARIS PLUS

Montaje de la ducha:

- A. Baje el anillo de sujeción el tubo inferior, tirando de él y presionándolo hacia abajo.




Antes de bajar el anillo de sujeción



Después de bajar el anillo de sujeción


- B. Levantar el tubo superior hasta el tope y volver a presionar el anillo de sujeción el tubo inferior hacia arriba.





Plegado de la ducha:

A. Baje el anillo de sujeción el tubo inferior, tirando de él y presionándolo hacia abajo.




Antes de bajar el anillo de sujeción



Después de bajar el anillo de sujeción

B. Sujete firmemente el soporte inferior del tubo y pliegue el tubo superior hasta que esté situado en paralelo junto al tubo inferior.

A continuación vuelva a presionar finalmente el anillo de sujeción del tubo inferior hacia arriba.



No pliegue la ducha SOLARIS PLUS mientras aún contenga agua.

4. La ducha puede conectarse a una manguera de jardín de tipo comercial y es apropiada para la utilización de un acoplamiento rápido (por ejemplo Gardena).

5. Lo ideal es instalar una llave de cierre antes del tubo de alimentación.



Precaución

6. ¡PRECAUCIÓN! ¡El agua dentro del tubo cilíndrico de la ducha puede determinadas circunstancias alcanzar temperaturas muy elevadas (hasta 60°C)! Por eso deben cumplirse sin falta las siguientes reglas de comportamiento:
 - La temperatura del agua puede regularse con la palanca mezcladora
 - Antes de abrir la palanca mezcladora, asegúrese de que la palanca se encuentre en la posición de agua fría (AZUL). A continuación regule lentamente la temperatura moviendo la palanca mezcladora hacia el agua caliente (ROJO).
7. No elimine ni añada ninguna pieza, de lo contrario pueden producirse una fugas
8. Debe limpiarse el cabezal de ducha regularmente y descalcificarse, si fuera necesario, para que el agua pueda fluir sin ninguna resistencia.
9. Los niños no deben utilizar la ducha solar a solas ni sin vigilancia
10. Para llenar la ducha después de la instalación gire la palanca mezcladora a la posición de agua caliente (ROJO). Cuando el cabezal de ducha eche agua el cilindro se habrá llenado completamente.
11. Antes del comienzo del invierno debe vaciarse el agua que se encuentre en el cilindro de la ducha y dejar la palanca mezcladora completamente abierta.
12. No asumimos ninguna garantía por daños causados por suciedad, agua salada o heladas.





① Istruzioni per l'uso delle docce solari – SOLARIS / SOLARIS LUXE / SOLARIS PLUS

Grazie mille per aver deciso di acquistare la nostra doccia solare SOLARIS. Così sfrutterete l'energia solare a costo zero per ottenere acqua calda nel vostro giardino o accanto alla piscina. Tutti i modelli delle nostre docce SOLARIS sono dotati di miscelatore per acqua calda e fredda, collegamento diretto per il flessibile dell'acqua e materiale di fissaggio. Il modello SOLARIS LUXE è dotato anche di una doccia per piedi. La colonna del modello SOLARIS PLUS è pieghevole per consentirne, in caso di inutilizzo, una conservazione comoda e poco ingombrante.

Conservare le presenti istruzioni per l'uso con cura, poiché contengono informazioni importanti relative all'installazione e all'utilizzo.



DATI TECNICI

Modello:	SOLARIS	SOLARIS LUXE	SOLARIS PLUS
Altezza (cm)	208	208	220
Ø (cm)	15	20	13
Capacità (l)	20	35	23
Piatto doccia (cm)	16 x 16	25 x 18	22 x 14,5



SOLARIS



SOLARIS LUXE




SOLARIS PLUS




Installazione

Vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni affinché possiate utilizzare la doccia SOLARIS secondo l'uso previsto e ricavarne il massimo piacere.


1. Fissare la doccia solare su un fondo stabile e in piano (l'ideale sarebbe una base di cemento o un robusto pavimento in legno) per far sì che rimanga in posizione verticale stabile e sicura e possa essere utilizzata senza alcun pericolo.
2. La doccia solare è dotata di un piatto con quattro fori predisposti per il fissaggio della struttura.



Piatto doccia SOLARIS



Piatto doccia SOLARIS LUXE



Piatto doccia SOLARIS PLUS

3. Collocare la doccia solare in un punto che sia esposto alla luce del sole quanto più a lungo possibile.

Installazione della doccia SOLARIS PLUS

Aufbau der Dusche:

- A. Abbassare l'anello di tenuta del tubo inferiore tirando e premendo verso il basso.




Prima di abbassare l'anello



Dopo aver abbassato l'anello


- B. Orientare il tubo superiore fino alla battuta e premere l'anello di tenuta del tubo inferiore nuovamente verso l'alto.





Chiusura della doccia:

A. Abbassare l'anello di tenuta del tubo inferiore tirando e premendo verso il basso.




Prima di abbassare l'anello



Dopo aver abbassato l'anello

B. Tenere saldamente il supporto del tubo inferiore e ribaltare il tubo superiore fino a quando non si pone in parallelo al tubo inferiore. Dopodiché, premere di nuovo l'anello di tenuta del tubo inferiore verso l'alto.



Non chiudere la doccia SOLARIS PLUS se è ancora piena d'acqua.

4. La doccia si può collegare a una comune canna irrigatrice e si può usare con un raccordo rapido (ad es. Gardena).
5. L'ideale sarebbe installare un rubinetto d'intercezione prima ancora di collegare la doccia solare.



Attenzione

6. L'acqua all'interno del tubo cilindrico della doccia può diventare molto calda (fino a 60°C)! Per questo motivo è assolutamente necessario rispettare le seguenti norme comportamentali:
 - La temperatura dell'acqua si può regolare con la leva del miscelatore.
 - Prima di aprire la leva, accertarsi che si trovi nella posizione blu (acqua fredda).Poi, regolare la temperatura lentamente spostando la leva in direzione dell'acqua calda (rosso).
7. Non rimuovere alcun componente né aggiungerne altri, altrimenti si rischia di compromettere l'ermeticità dell'impianto.
8. Il soffione va pulito regolarmente ed eventualmente decalcificato per consentire all'acqua di scorrere senza incontrare resistenze.
9. I bambini non devono usare la doccia solare da soli e senza la sorveglianza di un adulto.
10. Per riempire la doccia in seguito all'installazione, ruotare la leva in direzione dell'acqua calda (rosso). Una volta che fuoriesce acqua dal soffione, vuol dire che il cilindro è completamente pieno.
11. Prima che inizi l'inverno, scaricare l'acqua dal cilindro della doccia e lasciare la leva del miscelatore completamente aperta.
12. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno riconducibile a sporcizia, acqua salmastra o gelo.

**F****Outside Living Industries France**

17, rue de la Baignerie
59000 Lille

☎ 0033 - (0) 320.17.93.93

FAX 0033 - (0) 320.17.93.94

NL**Outside Living Industries Nederland B.V.**

Berenkoog 87
1822 BN Alkmaar

☎ 0031 - (0) 72 5671 604

FAX 0031 - (0) 72 5671 673

D**A****Ubbink Garten GmbH**

Hindenburgstraße 19
46395 Bocholt

☎ 0049 - (0)2871-29351-0

FAX 0049 - (0)2871-29351-29

B**Outside Living Industries Belux BVNR**

Wondelgemkaai 10
9000 Gent

☎ 0032 - (0)9254.45.45

FAX 0032 - (0)9254.45.40

UK**Apollo Gardening Ltd.**

Apollo House, Neepsend Lane
Sheffield S3 8AU, England

☎ 0044 - (0)1142-215555

FAX 0044 - (0)1142-213444

